



## JCB KOMPAKT ÜRÜN HATTI



Tasarımın  
Gücü

## JCB Kompakt Ürün Hattı

**Güçlü, çok amaçlı, verimli, hızlı, emniyetli, servisi kolay, görüş açısı geniş, estetik ve yenilikçi.**

Sınırlı ve dar alanlarda yüksek performansla çalışmayı gerektiren iş kollannın sayısı her geçen gün hızla artmakta. JCB bu ihtiyacı karşılamak amacıyla geniş bir kompakt ürün hattı sunarak birçok sektöre benzersiz çözümler üretmekte.

Bu ürünlerin hepsi, JCB'nin benzersiz kalite ve emniyet standartlarına uygun olarak tasarlanmakta ve her türlü şehir içi çalışma için yeterince sessiz olmaları ve kendilerini çok kısa sürede amorti etmeleri nedeniyle rakipleri arasında çok daha iyi bir alternatif olarak göze çarpmakta.

JCB, özellikle sınırlı ve dar alanlarda çalışmak üzere benzersiz emniyet sağlayan ROBOT (Mini Yükleyici), güvenilir MINI (Mini Ekskavatör), rakipsiz TELETRUK (Teleskobik Forklift) serilerini ve manevra kabiliyeti çok yüksek ICX'i (Kazıcı-Yükleyici) geliştirmiştir. Bu ürünler sayesinde, dar alanlarda çalışmak artık sınırlı verimlilik anlamına gelmemekte.

Ayrıca, çok amaçlı ve verimli çalışmayı sağlamak için, JCB geniş bir ataşman seçeneği sunmakta.

Tüm kompakt makinaların bir diğer ortak özelliği ise; ihtiyaç duyabileceğiniz hızlı ve en iyi servis desteğine sahip olmaları.

Bizi hemen arayın, siz de JCB ve SİF ailesi ile tanışın...

PROFESYONEL HİZMET HATTI : 0800 26 111 26  
www.sif-jcb.com.tr jcbcompact@sif.com.tr



**Tasarımın  
Gücü**



### ICX

Dünyanın ilk ve tek orijinal zincir tahrikli kazıcı-yükleyicisi olan JCB ICX, küçük, çok yönlü ve olağanüstü manevra kabiliyetine sahip bir makina.

1.4 m genişliği ve nokta dönüşü yapabilme özelliğiyle ICX, alanın az ve erişimin güç olduğu yerlerde her türlü işi yapabiliyor. Ayrıca kullanıcısına geniş bir ataşman seçeneği sunuyor.

JCB ICX, bir mini yükleyicinin tüm avantajlarını mini ekskavatörün performansıyla birleştiren bir ürün. 650 kg yükleyici kapasitesinin yanısıra kendi sınıfında lider olan 2.5 ton kapasiteli ekskavatör koluna sahip.

Model	ICX	ICX HF
Motor Gücü (HP)	47	47
Pompa Debisi (l/dak)	45	100
Yükleyici Koparma Gücü (kg)	2350	2350
Yükleyici Boşaltma Yüksekliği (mm)	2097	2097
Ekskavatör Kazı Derinliği (mm)	2551	2551



### ROBOT

Mini yükleyici pazarında devrim yaratan JCB ROBOT (Mini Yükleyici), sektörün en güvenilir makinası.

Operatörün makinaya güvenli olarak yandan girişini sağlayan JCB patentli tek taraftan yükleyici kolu ve standart olarak sunulan "Hızlı Ataşman Değişime Aparatı" sayesinde çok yönlü kullanım sağlıyor. Kendi sınıfındaki makinalar arasında en yüksek performans, koparma ve çekiş gücü, operatörün tercih ve alışkanlıklarına göre belirlenebilen kumanda seçenekleri ve tek taraflı yükleyici bomu sayesinde, her bakımdan rakipsiz bir ürün.

Model	160	170	190	1110	1110P*
Motor Gücü (HP)	47	50	80	92	92
Çalışma Kapasitesi (kg)	600	700	900	1100	1460
Koparma Gücü (kg)	1360	1450	1990	1990	1990
Boşaltma Yüksekliği (mm)	2160	2290	2423	2423	2439

\* paletli mini yükleyici



### TELESKOBİK YÜKLEYİCİ

Manevra kabiliyeti çok yüksek olan Teleskobik Yükleyiciler, Kompakt Serisi'nde yüksek performans sağlıyor. Rakipsiz offset bom yapısı, küçük olmasına rağmen, büyük iş makinalarında kullanılan geniş kabine izin veriyor. Ferah kabin yapısı sayesinde, operatöre yüksek performans ve dar alanlarda yüksek görüş açısı sağlıyor.

Diğer tüm JCB Teleskobik Yükleyicilerde olduğu gibi, 4 tekerlek çekiş ve 4 tekerlek dönüş standart olarak sunuluyor.

Model	520-40	520-50	525-50
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	2000	2000
Kaldırma Yüksekliği (mm)	4030	5000	5000



## MICRO

JCB Kompakt Ekskavatör serisinin en küçük modelleri olan MICRO ve MICRO Plus, 762 mm genişliğinde standart bir kapıdan bile rahatlıkla geçebiliyorlar.

Özellikle kiralama sektöründe, kullanım ve nakliye kolaylığı sebebiyle tercih edilen MICRO, peyzaj ve çevre düzenleme işlerinin de vazgeçilmez çözümü olmaya aday.

Model	MICRO	MICRO PLUS
Motor Gücü (HP)	17	17
Çalışma Ağırlığı (kg)	1138	1312
Genişlik (mm)	700-1000*	970-1350*
Maksimum Kazı Derinliği (mm)	1732	1967

\*paletler açılmış halde



## MINI

JCB Mini Ekskavatörler, yüksek performans, konfor ve birinci sınıf üretim kalitesinin mükemmel birleşimi.

Sınırlı çalışma alanları için sağa ve sola dönebilen Kingpost bom, güçlü ve sessiz motoru ve verimli hidrolik aksamı ile etkileyici performans, zemin koşullarına uygun olarak değiştirilebilir lastik veya çelik palet seçenekleri, joystick tipte ekskavatör kumandaları, konforun yanısıra kolay ve hassas kullanım, yuvarlatılmış karşı ağırlık ve yüksek yoğunluktaki polietilen motor kaputu ve düşük işletme maliyeti Mini'yi alanında rakipsiz yapan özellikler.

Model	8018	803 Süper	8027Z	8032Z
Motor Gücü (HP)	17	32	28	28
Çalışma Ağırlığı (kg)	1756	2975	2943	3367
Genişlik (mm)	970-1350*	1450	1600	1650
Maksimum Kazı Derinliği (mm)	2185	2778	2510	2646

\*paletler açılmış halde



## MIDI

JCB Kompakt serisinin büyük modelleri arasında, 5 tonluk 8052, 6 tonluk 8060 ve JCB' nin kompakt ekskavatör serisine son olarak eklediği 8 tonluk 8080 yer alıyor.

Sıfır kuyruk dönüşüyle 8080 ve daraltılmış kuyruk mesafesi ile 8052 ve 8060, filo kiralama şirketleri, müteahhitler ve büyük çaplı çevre düzenleme şirketlerinin en çok tercih ettiği ürünler.

Model	8052	8060	8080
Motor Gücü (HP)	45	58	58
Çalışma Ağırlığı (kg)	5200	5991	8250
Genişlik (mm)	2000	2000	2300
Maksimum Kazı Derinliği (mm)	3995	4133	4226



## TELETRUK

JCB Teletruk'in, teleskobik bomu sayesinde uzanma, kaldırma ve boşaltma işlevlerini birarada yapabilmesi, daha çabuk yükleme ve boşaltma yapmasına imkan veriyor. Çalışma sırasında alandan yüksek miktarda tasarruf sağlıyor.

Teleskobik kolu ile dünya forklift pazarında tek olan bu ürün, forklift kullanımı dışında kova ataşmanı takılarak, yükleyici vazifesi de görebilmekte.

JCB Teletruk, dar alanda manevra kabiliyetine ve yer seviyesi altına dahi yükleme-boşaltma yapabilme özelliğine sahip tek forklift.

Hızlı değiştirme ataşmanı ile mastlı sisteme göre görüş açısı avantajına ve farklı kullanım opsiyonlarına sahip çok yönlü bir yatırım aracı.

Model	TLT30D	TLT35D	TLT30 4x4
Kaldırma Kapasitesi Sideshift ile (kg)	3000	3500	3000
Kaldırma Yüksekliği (mm)	4100	4400	4000
Free Lift - Standart (mm)	1410	1210	1560
Yer Seviyesinde Azami Uzanma (mm)	2230	2280	2230
Çatal Açısı (derece)	111°	111°	111°



## PATCH PLANNER (ASFALT KAZIMA)

JCB Asfalt Kazıma ataşmanı, soğuk kesimlerde bağlı olduğu makinayı çok yönlü ve üretken bir araç haline dönüştürmektedir. Bu ataşman, beton, asfalt ve benzeri materyellerin hızlı bir şekilde tıraşlanmasını sağlamaktadır.

Özellikle Robot HF serisi ve ICX HF ile üstün performans gösteren bu ataşman, Hızlı Değiştime Aparatı sayesinde, operasyonu önemli düzeyde hızlandırmaktadır. Ataşmanın yan kapakları, malzemenin içeride kalmasını sağlar ve çevreye zarar vermesini önler.

Makina Model	ICX HF	R170 HF	R190 HF	R1110 HF
Kesme genişliği (mm)	400	400	400	400
Kesme derin. (mm)	1-115	1-115	1-115	1-115
Uç adedi	47	47	47	47
Ağırlık (kg)	730	730	730	730
Debi (l/dak.)	90-200	90-200	90-200	90-200
Basınç (Bar)	140-210	140-210	140-210	140-210
Sidesihft (mm)	693 (sola)	650(sağa/sola)	650(sağa/sola)	650(sağa/sola)



## BALYA ATAŞMANI

Üstten sıkıştırılmalı bu ataşman, özellikle ROBOT modellerinde kullanılmaktadır. Yoğunlukla tarımsal alanlarda ve geri dönüşüm tesislerinde moloz ve atık temizlenmesinde operasyonel anlamda verimliliği arttırmaktadır.

ICX ve ROBOT serilerinde standart olarak yer alan kolay ataşman değiştirme aparatı ile, Balya Ataşmanı iki dakika gibi kısa bir sürede takılıp sökülebilmektedir. Ayrıca, ataşmanın çalışması için gerekli olan tüm hidrolik donanımlar, ICX ve ROBOT serisi makinalarda standart olarak yer almaktadır.



## VİBRASYONLU SİLİNDİR

Özellikle HF modellerde yüksek performans sağlayan bu ataşman, Hızlı Değiştime Aparatı sayesinde ROBOT ve ICX'de kolaylıkla kullanılabilir. Ana kullanım alanları asfalt yama işleri, toprak ve stabilize sıkıştırma olarak sıralanabilir.

Vibrasyonlu Silindir, ICX ve ROBOT serilerinde standart olarak yer alan kolay ataşman değiştirme aparatı sayesinde, iki dakika gibi kısa bir sürede takılıp sökülebilmektedir.



## BEKO ATAŞMANI

JCB Beko Ataşmanı sayesinde, JCB ROBOT çok kısa bir sürede bir mini ekskavatöre dönüşülebilmektedir. Bu sayede, hafif hafriyat işleri, küçük çaplı kanal ve temel çalışmaları rahatlıkla yapılabilir.

JCB Beko Ataşmanı, orijinal kazıcı-yükleyicilerde olduğu gibi, sağdan sola, soldan sağa doğru kayma özelliğine sahiptir. Bu sayede, Beko Ataşmanı ile dar alanlarda duvara sıfır kazı yapma imkanı mevcuttur.



## SÜPÜRGE ATAŞMANI

Hazneli ve haznesiz, ıslak ve kuru tipleriyle, tüm ROBOT serisi ve ICX Mini Kazıcı-Yükleyici'de yüksek performansla çalışabilen bir ataşman olan Süpürge Ataşmanı, fabrika, yol, kaldırım, otopark temizlik ve yıkama işlerinde ideal bir çözüm sunmaktadır.

Geniş çöp ve su haznesiyle uzun süreli temizlik yapabilen bu ataşman, atık haznesini pratik bir şekilde boşaltabilmektedir.

Hazneli süpürge bulunan hareketli yan süpürge sayesinde, kaldırım ve duvar dipleri hassas bir şekilde temizlenebilmektedir.



## TRENCHER

JCB Kompakt serisinin HF (yüksek debili) modelleri sayesinde, telekomünikasyon ve kablo tv hatları ile, elektrik ve gaz hatlarının açılmasında, ayrıca sulama kanallarında JCB Trencher'lar düşük maliyetli ve hatasız bir iş çıkarmaktadır. Kova aplikasyonlarına oranla üç kat daha hızlı kazı özelliği, basınç güvenlik valfi ve korumalı ataşman şasesi sayesinde emniyetli ve güvenilirdir.

900 ya da 1200mm kazı derinliğine sahip iki modeli bulunmaktadır. HF özelliği olan tüm ROBOT serisi ve ICX HF ile çalıştırılmaktadır.



## HİDROLİK KIRICI

Tüm JCB Kompakt serisiyle çalışabilen, beş farklı modelden oluşan JCB Hammermaster serisi, maksimum enerji üreten piston-uç oranları ve maksimum tepki üreten uzun pistonları sayesinde, makineyi yormadan çok iş çıkarmaktadır. "Q" sessiz modeller sayesinde, şehir içi uygulamalarda çevreye rahatsızlık vermeden çalışabilmektedir.

Model	HM100	HM110	HM160Q	HM260Q	HM360
Makina Model	801	ICX	R170	8052	8080
	ICX		801, 803	8060	
			ICX		
Çalış. Ağırlık(kg)	103	105	105	270	410
Uç Çapı (mm)	45	45	45	63	70
Enerji (jul)	170	195	175	450	730
Çal. Bas. (Bar)	145-185	120-155	95-120	105-145	100-130



## EARTHDRILL (BURGU)

JCB Earthdrill, bağlı olduğu makinenin yağ debisiyle çalıştığından, en ağır koşullarda dahi uygun burğu ile delme işlemini gerçekleştirebilmektedir. 101-762mm arasında değişen burğu çapları ve 1800mm derine kadar inme özellikleriyle direk ve tabela temeli açmada, çit döşemede ve özellikle fidan çukuru açmada yüksek performans göstermektedir.

JCB Earthdrill'in farklı modelleri, tüm JCB Kompakt serisine uyumlu olarak imal edilmektedir.

Model	JCB DM750	JCB DM1200	JCB DM1650
Makina Model	801	803	R190
	ICX	R170	8052,8060
Debi (l/ dak.)	26-76	38-76	53-95
Max. burğu çapı	305-457	762	762



## Global Kalite

JCB'nin ürünlerine ve müşterilerine olan bağlılığı, onu bir şahıs şirketi olmaktan çıkarmış, İngiltere'nin kazıcı-yükleyici, paletli ekskavatör, lastik tekerlekli ekskavatör, arazi forklifti, teleskobik forklift (TELETRUK), arazi kamyonları, mini/midi ekskavatörler, mini yükleyici (ROBOT) ve traktörler üreten en büyük özel şirketi haline getirmiştir.


JCB, en son üretim teknolojisine sürekli ve büyük yatırımlar yaparak, fabrikalarını Avrupa'nın en gelişmiş üretim tesisleri haline getirmiştir.

Yenilikçi araştırma, tasarım ve buluşlara yönelik kapsamlı deneyler ve kalite güvence sistemleri ile ürünlerinin tüm dünyada performans, dayanıklılık, değer ve güvenilir olma özellikleriyle tanınmasını sağlamıştır.

Konusunda lider olan JCB, sektörün standartlarını belirleyerek, İngiltere'nin en etkileyici başarı öykülerinden birine konu olmuştur.

**SİF**  
SİF JCB İş Makinaları

Yetkili Satış Noktası



**Tasarımın  
Gücü**